

### Ventilācijas izvads **VENTOS X**

Ventilācijas izvads ar ieejas diametru 150 mm, izgatavots no augstas kvalitātes, UV izturīgas plastmasas. Ventilācijas izvads ar slīpuma leņķa regulēšanu no 5° līdz 45°. Paredzēts dažādiem jumtu segumiem: metāla jumta dakstiņiem, plakanām/vertikālo šuvju skārda loksniem, valcprofilam, trapecveida loksniem vai bitumena šindeļiem. Ventilācijas izvads ir aprīkots ar modernu antikondensāta sistēmu. Lielā diametra dēļ tam nav nepieciešama papildus izolācija. Profilētā pamatne novērš nokrišņu ūdens ieplūšanu. Ventilācijas izvada konstrukcija atbalsta ventilāciju, izmantojot vēja spēks. Ventilācijas skurstenis atbilst standarta prasībām dzīvojamu un sabiedrisko ēku ventilācijai. PN-83 / B-03430 / Az3



PARAMETRS	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Materiāls		Masas krāsas polipropilēns ar UV stabilizatora piedevu + butila blīve
Uzklāšanas leņķis	[°]	5-45
Pieejamās krāsas	[RAL]	ķieģeļu sarkans RAL 8004; ķirsis RAL 3009; brūns RAL 8017; brūns RAL 8019; zaļš RAL 6020 *; melns RAL 9005; antracīts RAL 7021; antracīts RAL 7024; pelēks RAL 7036 *
Pieejamie diametri	[mm]	Ø 150
Pieejamie pamati		METAL N25, METAL G18, METAL M11, BITU O, METAL F22, METAL R28, METAL W35, B26
UV izturība		Izturīgs
Iestatīt		kamīns + jumta eja + skrūves
Blīvējums		Butila blīve
Iepakojuma svars	kg	Apm. 2,5
Iepakojums		1 komplekts
Paleta		34 komplekti

#### Priekšrocības:


- Izturīgs pret UV starojumu · Atbilst PN-83 / B-03430 / Az3 · Pretkondensācijas sistēma.
  - Liela ventilācijas zona · Atbalsta skursteņa vilkmi · Ātra un vienkārša uzstādīšana
  - Pamatnes, kas pielāgotas tirgū pieejamajiem populārājiem jumta seguma materiāliem

\*pasūtīt

## Ventilācijas izvads **VENTOS X**

### Pielietojums:

VENTOS X ventilācijas izvads, ko izmanto dzīvojamās ēkās un komunālā iekārta, kā jumta izvads mehāniskajiem un gravitācijas ventilācijas kanāliem, arī kā notekūdeņu stāvvadu atgaisošana. VENTOS X ventilācijas izvadu lieto uz tērauda jumta dakstiņiem, vertikālo šuvju loksņēm, trapecveida loksņēm vai bitumena šindeļiem. Ieteicams mitra gaisa ventilācijai no neizmantotiem bēniņiem, saimniecības bēniņiem, virtuvēm, vannas istabām, istabām sanitārie un kanalizācijas stāvvadi.




- 1 VENTOS X BITU O
- 2 VENTOS X N25
- 3 XSTRONG
- 4 VSTRONG
- 5 CLASSIC
- 6 PUR
- 7 Spāres
- 8 Siltumizolācija



## Ventilācijas izvads **VENTOS X**

### Pamatne:

Stingras pamatnes, VENTOS X izvada ejas ļauj ātri un viegli uzstādīt uz metāla jumta dakstiņiem, vertikālo šuvju loksņēm, trapecveida loksņēm un bitumena šindeļiem.




**METAL N25**




**METAL G18**




**METAL M11**




**BITU O**



**METAL W35**



**METAL F22**



**METAL R28**

### Uzglabāšana/transportēšana:

Uzglabājiet ventilācijas izvadus slēgtās, oriģinālās kastēs. Aizsargāt no mehāniskiem bojājumiem uzglabāšanas laikā. Produkts jāuzglabā istabas temperatūrā, sausā, tumšā vietā, bez tieša UV starojuma. Produkts ir jātransportē aizsargāts pret bojājumiem. Transportēšanas laikā ievērojiet sekojošo transporta drošības noteikumus. Ventilācijas izvads jāaizsargā pret ķīmiskām vielām, un jo īpaši vielas, kuru pamatā ir šķīdinātāji, jo tās var pazemināt tehniskos parametrus vai neatgriezeniski sabojāt izstrādājumu.

### Papildu piezīmes:

Ventilācijas izvada uzstādīšanai ieteicams izmantot komplektācijā iekļautās skrūves. Ventilācijas izvadu uzstādīšana jāveic saskaņā ar ventilācijas izvadam pievienotās uzstādīšanas rokasgrāmatas ieteikumiem. Uz produktu attiecas garantija saskaņā ar nosacījumiem par absolūtu atbilstību tehniskajā kartē ietvertajām vadlīnijām. Ražotājs patur tiesības atteikties pieņemt sūdzību, ja netiek ievērotas sniegtās vadlīnijas.

Iekļautā informācija, ieteikumi un padomi ir sniegti, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem, pieredzi. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs no lietotājiem nodrošina, ka montāža tiek veikta ar visiem atbilstošajiem līdzekļiem, tostarp pārbaudot galaproduktu atbilstošos apstākļos, par paredzēto materiālu piemērotību viņa iecerēto mērķu sasniegšanai.